


**«Моделирование платья.»**

**Задание:**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы платья для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона в соответствии с рисунком, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на лист «Результат моделирования».
7. На всех деталях кроя должно быть:  
наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p>Платье из платьельной набивной ткани прилегающего силуэта, зауженное книзу; длиной ниже линии колена на 7 см. С удлиненным плечевым швом на 5 см. Отрезное по линии талии.</p> <p>Перед - с вырезом по горловине прямоугольной формы с закругленными углами; с рельефными швами, выходящими из пройм. Спинка - с V-образным вырезом до линии талии; с талиевыми вытачками. Юбка - с запахом, зауженная книзу.</p> <p>Правая часть переднего полотнища – с 3-мя мягкими складками, застроченными на расстоянии 5 см от талиевого среза; с правой талиевой вытачкой. Левая часть переднего полотнища – с 2-мя талиевыми вытачками. Заднее полотнище – с застежкой на тесьму «молния» в среднем шве, с талиевыми вытачками.</p> <p>Горловина переда, вырез по спинки и борта юбки обработаны обтачками. Пояс – готовый, кожаный со стразами (моделировать не надо).</p>


**Базовый чертеж основы платья  
для моделирования**



**Контроль практического задания.**

**«Моделирование платья».**

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья.




## **Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).**

Детали выкройки для раскладки на ткани располагайте компактно. Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки.


**Карта пооперационного контроля. 10-11 классы.**  
**«Моделирование платья»**

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	<b>Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья</b>	<b>6</b>	
1	Оформление рельефных швов переда и спинки, работа с вытачками (наличие надписей, значков)	1	
2	Нанесение на чертеж отрезной линии по талии	0,5	
3	Оформление горловины переда и выреза по спинки	1	
4	Уточнение длины в соответствии с эскизом	0,5	
5	Оформление линии запаха передних полотнищ юбки	1	
6	Оформление заужения по боковым швам и уточнение линии низа	0,5	
7	Удлинение плечевого шва и оформление линии пройм	1	
8	Работа с вытачками переднего полотнища юбки (надписи)	0,5	
	<b>Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей</b>	<b>3</b>	
9	Нанесение на чертеж линий для изменения формы правого переднего полотнища юбки	1	
10	Нанесение на чертеж обтачек: - горловины переда; - выреза спинки; - бортов юбки.	2	
	<b>Подготовка выкроек платья к раскрою</b>	<b>11</b>	
11	Выполнение полного комплекта лекал	1	
12	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - деталей переда (1,5 балла); - деталей спинки (1,5 балла); - переднего полотнища юбки (правой и левой частей ПП) (2 балла); - заднего полотнища юбки (1 балл); - обтачек горловины переда и выреза спинки (1,0 балла); - обтачек бортов юбки (0,5 балла).	7,5	
13	Название деталей	0,5	
14	Наличие контрольных линий и меток: - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (0,5 балла); - наличие надсечек (0,5 балла).	1	
15	Припуски на обработку каждого среза	0,5	
16	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	

**Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)**




Готовые выкройки модели – результат моделирования  
(образец для жюри).



ПК.01.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

ПК.01.00 СБ

Брелок  
Сборочный чертеж

АБС 0804Т ТУ 2214-019-002 03521-96

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	1:1
Лист	Листов	1



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Сборочные единицы</u>		
		1	ПК.01.00 СБ	Брелок	1	
				<u>Детали</u>		
		1	ПК.01.01	Внешняя контур	1	
		2	ПК.01.02	Средний контур	1	
		3	ПК.01.03	Внутренний контур	1	

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дробл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

ПК.01.00 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.			
Проб.			
Н.контр.			
Утв.			
Брелок		Лит.	Лист
			Листов
			1