



**Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри).**



Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри).



Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ.

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (Оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы жакета-блузы и рукава	5,5	
1	Оформление рельефных швов полочек и спинки	0,5	Выполнено оформлениерельефных швов на полочке - 0,3 балла, не выполнено – 0 баллов. Выполнено оформлениерельефных швов на спинке - 0,2 балла, не выполнено – 0 баллов. Неверное местоположение и конфигурация – минус 0,1 балл.
2	Оформление выреза горловины полочек и спинки	0,5	Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов.
3	Работа с талиевыми вытачками баски полочек и спинки (надпись или значки, дополнительные линии для разреза)	0,5	Отсутствие надписей, значков – 0 баллов. Отсутствие линий на продолжении вытачки – минус 0,2 балла.
4	Построение линии борта	0,5	Выполнено задание - 0,5 баллов, не выполнено – 0 баллов.
5	Уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области линии талии, уточнение длины в соответствии с эскизом и описанием	0,5	Выполнено уточнение боковых швов и талиевых вытачек - 0,2 балла, не выполнено – 0 баллов. Выполнено уточнение длины - 0,3 балла (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов.
6	Оформление расширения по боковым швам баски, уточнение линии низа по месту расширения	0,5	Выполнено расширение - 0,3 баллов, не выполнено – 0 баллов. Выполнено уточнение линии низа -0,2 балла, не выполнено – 0 баллов.
7	Оформление отрезной линии по талии	0,5	Выполнено задание - 0,5 баллов, не выполнено – 0 баллов.
8	Нанесение на чертеж местоположение входа в карман	0,5	Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов.
9	Уточнение длины рукава	0,5	Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
10	Оформление положения линии волана рукава	0,5	Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов.
11	Нанесение на чертежи местоположение и форму отлетной детали	0,5	Выполнено правильное местоположение и форма - 0,3 балла (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов.
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей; - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	3,0	
12	Нанесение на чертеж линий для изменения формы баски спинки	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла.
13	Нанесение на чертеж линий для изменения формы волана рукава	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла.
14	Нанесение на чертеж линий для изменения формы отлетной детали	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла.
15	Нанесение на чертежи обтачек горловины полочек и спинки	0,5	Нанесение контуров обтачки полочки - 0,3 баллов, не выполнено – 0 баллов. Нанесение контуров обтачки спинки - 0,2 баллов, не выполнено – 0 баллов.
16	Нанесение на чертеж подборта	0,5	Выполнено задание - 0,5 баллов (неправильный контур – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов.
17	Нанесение на чертеж контуров подкладки кармана	0,5	Выполнено задание - 0,5 баллов (неправильный контур – минус 0,2 балл), не выполнено – 0 баллов.
	Изготовление выкроек жакета-блузы. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	11,5	
18	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<u>Всего 17 деталей ил 16 (допускается выполнить одну выкройку для баски и подкладки баски спинки) .</u> При отсутствии менее 50 % выкроек деталей – оценивается в 0,2 балла. При отсутствии от 50 до 80 % выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балла.

Продолжение таблицы 2

№	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (Оценку производить до десятых).
---	---------------------	-------	---

п/п			
19	<p>Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):</p> <ul style="list-style-type: none"> - частей полочек (1,0 балл); - частей спинки (1,0 балл); - деталей и частей баски полочек (2,0 балла); - деталей баски спинки (1,0 балл); - обтачек горловины полочек и спинки (1,0 балл); - подборта (0,5 балла); - частей рукава (0,5 балла); - волана рукава (0,5 балла); - отлетной детали (0,5 балла). 	8,0	<p>Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствие с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %.</p> <p>Принципиально неправильная форма (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов.</p> <p>При небольшом отклонении формы выкройки от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих).</p> <p>При неправильном расположении выкроек на листе для приклеивания детали (не в соответствие с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%.</p>
20	Название всех деталей	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии названий более чем у половины деталей
21	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель.	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
22	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	1,0	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
23	Припуски на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей
24	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	На усмотрение проверяющих.
	Итого	20	