ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ). 2025—2026 уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10—11 КЛАССЫ

Профиль «Техника, технология и техническое творчество» Теоретический тур

Максимальный балл за работу - 65.

Общая часть

1. (**1 балл**) Посмотрите на фотографию старого плаката. Изображение представителя какой профессии вы видите на данном плакате?




- автомеханик
- геодезист
- пожарный
- каменщик
- сварщик
- **2.** (**1 балл**) Какой механизм изображён на фотографии?
 - сверлильный станок
 - швейная машинка
 - пресс для печати банкнот
 - машинка для вытяжения проволоки
 - станок для заточки ножей




3. (1 балл) Сегодня производится большое количество самых разных товаров, которыми пользуются люди на производстве, в быту и в своей повседневной жизни. Эти товары обладают разными свойствами и требуют разного отношения при использовании. Описать все эти особенности в текстовой инструкции можно, но вряд ли кто-то будет держать инструкцию постоянно под рукой, чтобы туда заглядывать. Потому производители товаров пошли по другому пути: они наносят на изделия маленькие значки — символы, с помощью которых сообщают потребителю об особенностях использования данного товара.

Посмотрите на такие значки-символы и выберите рисунок, на котором указан символ, который сообщает, что данное изделие после стирки нужно сушить без нагрева.



- **4.** (**1 балл**) На 10 поездок на метро и одно мороженое Саша в неделю тратил 700 рублей. Причём мороженое стоило столько же, сколько 4 поездки на метро. С 1 января проезд на метро подорожал на 10 %, а мороженое на 5 %. На сколько больше нужно будет тратить Саше в неделю, если он должен совершать те же 10 поездок и не собирается отказываться от мороженого?
- **5.** (1 балл) В мастерской изготавливают тонкие деревянные щиты. Все размеры щита даны в мм и показаны на рисунке. Щит должен быть окрашен с двух сторон. Для окраски щитов используется автоматический станок, который наносит краску на площадь $10~{\rm дm}^2$ за $4~{\rm c.}$ Сколько времени уходит на окраску одного щита? В ответ запишите число целых минут работы станка. При расчётах примите $\pi \approx 3,14$. Округление стоит производить только при получении финального ответа.




балл) Дизайн ЭТО процесс, направленный создание эстетически привлекательных И функциональных объектов, которые помогают человеку в его жизни и труде. Многие привычные нам предметы обихода прошли долгий путь развития, прежде чем стали иметь такую форму, к которой мы привыкли. При этом, меняя внешний вид, они сохранили все свои функции, ради которых их придумали, а многие даже получили новые. И в этом заслуга дизайнеров.



Перед вами устройство, с которым мы достаточно часто сталкиваемся в повседневной жизни.

Выберите фотографию, на которой представлена самая первая модель данного устройства.




Специальная часть


- **1.** (1 балл) На участке ручной обработки деталей изготовление одной детали занимает 12 минут. Внедрение автоматизированной установки позволило уменьшить время изготовления одной детали на пять минут. Рабочая смена длится 8 часов. Перерывов не предусмотрено. На сколько процентов выросла производительность на данном участке после внедрения автоматизированной установки? Результат округлите до целого.
- **2.** (1 балл) В чём основные технико-экономические преимущества станка, показанного на фотографии, в сравнении с универсальным станком? Выберите все правильные ответы.





- уменьшение веса станка
- увеличение скорости изготовления изделия
- уменьшение расхода электроэнергии
- расширение технологических возможностей станка

3. (1 балл) Выберите чертёж, на котором правильно обозначен квалитет точности размера.










4. (**1 балл**) Резьба, нарезанная на цилиндрической детали, на чертеже была обозначена следующим образом: Tr20×8(P4). Какие характеристики резьбы можно узнать по этому обозначению? Выберите все правильные варианты ответа.

- резьба трубная, диаметром 20 дюймов и шагом 8, длиной 4 дюйма
- резьба дюймовая, длиной 20 мм, 8 диаметр резьбы, шаг 4
- резьба трапецеидальная, многозаходная, с номинальным диаметром 20 мм, ходом 8 мм и шагом 4 мм
- \bullet резьба зигзагообразная, диаметром 20 мм, шагом 8, количеством витков резьбы 4
- резьба самозакручиваемая, диаметром 20 мм и шагом 4, длиной 8 мм
- резьба специализированная, диаметром 20 мм, 8 срок службы резьбы в годах (по умолчанию требует умножения на 4)


5. (1 балл за полностью верный ответ) Соотнесите названия кристаллических решёток с их изображениями.



Названия решёток

- ОПЦК
- $-\Gamma\Pi$
- ЦП
- -ОЦК
- ГБЦ
- ГЦК
- **6.** (1 балл за полностью верный ответ) Известны следующие породы древесины, которые тонут в воде. Какие из перечисленных пород растут на территории России? Выберите все правильные ответы.
 - баккаут
 - самшит
 - берёза Шмидта
 - квебрахо
 - пиратинера
- 7. (1 балл) Современные 3D-принтеры поддерживают печать широким спектром материалов. Помимо стандартных пластиков существуют инженерные полимеры, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях. Одним из таких материалов является полиэфирэфиркетон, однако для достижения им максимальных прочностных характеристик после печати требуется специальная постобработка. Выберите, какая именно.
 - отжиг при температуре около 140 °C
 - погружение в электроэрозионную ванну на 3 часа
 - отжиг при температуре около 523 К
 - обработка поверхности изделия в концентрированной серной кислоте

8. (1 балл) На металлорежущем станке установлен редуктор, который передаёт вращение от электродвигателя к выходному валу Г. Все необходимые характеристики редуктора представлены на картинке. На сколько процентов данный редуктор увеличивает крутящий момент двигателя?



9. (1 балл) Вам необходимо выполнить монтаж настенного кронштейна для телевизора в комнате. Используя таблицу ниже, определите какой дюбель вам необходимо использовать, если материал стены — бетон толщиной 50 мм, вес кронштейна — 2 кг, вес телевизора — 28.5 кг.


В ответ запишите номер строки с необходимым дюбелем.

№	Размер дюбеля (диаметр × длина, мм)	Диаметр отверстия (мм)	Глубина отверстия (мм)	Нагрузка в бетоне (кг)	Нагрузка в кирпиче (кг)
1	6 × 30	6	35	15–20	10–15
2	6 × 40	6	45	16–26	13–20
3	8 × 40	8	45	30–50	25–40
4	8 × 50	8	55	50–80	40–65
5	10 × 50	10	55	80–120	60–90
6	10 × 60	10	65	100–150	80–120
7	12 × 60	12	65	150–200	120–160
8	14 × 70	14	75	200–300	160–240

10. (1 балл) Какое максимальное количество литий-ионных аккумуляторов типоразмера 18650, соединённых последовательно, можно безопасно использовать для питания платы Arduino UNO через вывод VIN, не превышая предельно допустимое входное напряжение?

- два
- три
- четыре
- шесть

11. (1 балл) Какой вид электрического разряда представлен на фотографии?



- тлеющий разряд
- дуговой разряд
- искровой разряд
- разряд Вавилова-Черенкова
- коронный разряд
- плазменный разряд

12. (**1 балл за полностью верный ответ**) Андрей решил написать программу, которая позволит выявить отклонение в размере досок, если каждую последующую отмерять по предыдущей. Однако код выдаёт ошибку. Укажите, где Андрей допустил ошибки при написании кода.

```
#include <iostream>
int boards = 10;
int lenboard = 1300;
int coef = 0.2;

void error (int length, int count, int k) {
   int finalerror = length - (k * count);
   return finalerror;
}

int main() {
   for (int i = 0; i < boards; i++) {
        std::cout << "Кол-во досок: " << i << "Погрешность: " << error(lenboard, i, coef) << std::endl;
   }
   return 0;
}</pre>
```


- в объявлении переменных
- в выводе данных
- в оформлении цикла
- в написании собственной функции
- **13.** (1 балл) Ванная комната имеет размеры 3 м \times 2 м, высота 2,6 м, дверь в ванную имеет ширину 1 м и высоту 2 м. Пол и стены ванной комнаты необходимо выложить одинаковой плиткой. Каждая пачка содержит 2 м² плитки. Сколько пачек плитки необходимо купить, если планируется покупка с запасом 10 %?
- **14.** (1 балл) На производстве необходимо упаковать не менее 9000 л напитка. Доступны бутылки: 1 л (стоимость 5 руб./шт.) и 1,5 л (стоимость 8 руб./шт.). Однако производитель бутылок готов поставить не более 7000 бутылок суммарно. Какое наименьшее количество рублей будет стоить упаковка при заданных условиях?


- **15.** (**1 балл**) Для выполнения проектной работы требуется точно сформулировать цель работы. Существую несколько методов постановки цели, один из них SMART:
 - Specific цель должна быть чёткой, однозначной.
 - Measurable цель должна иметь чёткие критерии успеха: цифры, проценты, показатели.
 - Achievable цель должна быть выполнимой, учитывать доступные ресурсы и команду.
 - Relevant цель должна быть важна именно сейчас, решать актуальную проблему или вести к ключевым результатам.
 - Time-bound у цели должен быть крайний срок, дедлайн.

Из приведённых ниже примеров выберите ту цель работы, которая сформулирована по методу SMART.

- Разработать и изготовить кормушку для птиц на дачу.
- Разработать и изготовить кормушку для небольших птиц в рамках уроков труда (технологии) для использования на пришкольной территории до 01 марта 2026 года.
- Разработать и изготовить кормушку в рамках уроков труда (технологии) для использования на пришкольной территории до 01 марта 2026 года.
- Изготовить кормушку для птиц в стиле домовой резьбы.


16. (**1 балл**) Леониду для своего проекта необходимо изготовить шестерню из стали. Деталь должна быть выполнена рационально, с использованием минимального количества оборудования. Выберите оборудование, которое ему потребуется.





Всероссийская олимпиада школьников. Труд (технология). Профиль «Техника, технология и техническое творчество». 2025–2026 уч. г. Муниципальный этап. 10–11 классы





17. (1 балл) На представленной фотографии изображено изделие, которое сделано мастером-самоучкой. Выберите портрет человека, выполнившего это изделие.





18. (1 балл) Перед Вами несколько изображений росписи, стилизованной под традиционные русские народные промыслы. Проанализируйте их с точки зрения характерных особенностей и выберите фотографию, на которой представлена аутентичная версия росписи.



19. (**1 балл**) Резисторы для поверхностного монтажа маркируются цифровым кодом, обозначающим их номинал. Какой номинал соответствует резистору с маркировкой «3251» согласно стандартной системе 4-значной маркировки? Ответ укажите в Омах.

Пример обозначения, имеющего другие числовые значения.



20-24. (5 баллов) Кейс-задание

Вам необходимо спроектировать процесс изготовления изделия «Карбоновый сплиттер». Основная рабочая часть сплиттера должна быть выполнена из углепластика (карбонового композита) с применением формовочного оборудования. Конструктивная форма должна обеспечивать аэродинамическую эффективность и достаточную жёсткость при эксплуатации. Определённые вами габаритные размеры, выбранные материалы (углеродные волокна, связующие смолы), указанные технологические операции (раскрой ткани, отверждение, выкладка, формование, механическая обработка краёв) и предлагаемые компоненты технологии изготовления должны обеспечивать возможность производства предлагаемого изделия выбранным способом и его дальнейшее долговременное функционирование в соответствии с назначением.



- 20. (1 балл) Каково основное назначение карбонового сплиттера в автомобиле?
 - снижение массы автомобиля
 - повышение прижимной силы и аэродинамической устойчивости
 - защита от коррозии
 - улучшение шумоизоляции
- 21. (1 балл) Какая технология изготовления чаще всего применяется при производстве карбоновых сплиттеров в условиях малых и средних серий?
 - литьё углепластика под давлением
 - вакуумная инфузия/вакуумное формование
 - ковка углепластика (кованый карбон)
 - сварка углепластиковых пластин
- **22.** (1 балл) Какая операция выполняется перед выкладкой углеродной ткани в форму?
 - шлифование кромок
 - нанесение разделительного состава на форму
 - нарезка резьбы
 - прессование металлической вставки

- 23. (1 балл) Какое покрытие чаще всего наносят на поверхность карбонового сплиттера для защиты и улучшения внешнего вида?
 - порошковая краска
 - лак (прозрачный полиуретановый или эпоксидный)
 - цинковое покрытие
 - фосфатирование
- 24. (1 балл) Какая операция выполняется после отверждения карбонового сплиттера для придания точной геометрии и чистоты кромок?
 - фрезерование / шлифование краёв
 - термообработка
 - азотирование
 - балансировка
- **25.** (**35 баллов**) Выполните письменное представление своего проекта, следуя представленному ниже плану. Соблюдайте нумерацию пунктов ответа. Напишите номер пункта, а затем ответ.
- 1) Напишите название Вашего проекта и укажите область применения проектного изделия.
- 2) Укажите назначение проектного изделия и удовлетворяемые им потребности человека или общества.
- 3) Применение методов проектирования. Назовите два метода и результат применения каждого из них.
- 4) В чём заключается актуальность Вашего проекта?
- 5) Укажите, в чём новизна Вашего проекта. В чём заключается конкурентное преимущество Вашего проекта над аналогичными существующими?
- 6) Этапы проектной деятельности. Назовите цель и две задачи проекта.
- 7) Основные функции и элементы конструкции. Укажите главную функцию объекта проектирования, три основных конструкционных элемента проектного изделия и предназначение каждого из них.
- 8) Материалы и обоснование выбора материалов. Перечислите до двух основных используемых материалов, при наличии более двух материалов, выберите и укажите те, которые используются в наибольшем объёме.
- 9) Укажите габариты проектного изделия и обоснуйте выбор его размера.
- 10) Технологические операции. Назовите три технологические операции, которые Вы выполняли в процессе реализации проекта.
- 11) Инструменты и технологии. Назовите два основных инструмента или программы и результат их использования.
- 12) Источники информации. Укажите названия трёх информационных ресурсов, которыми Вы пользовались при подготовке проекта. Чем они оказались Вам полезны?